



ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

FORÊT DE SENART (Identifiant national : 110001610)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 910000001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : O. Roger,
Office de Génie écologique-O.G.E., 2012.- 110001610, FORÊT DE SENART. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001610.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) : O. Roger, Office de Génie écologique-O.G.E.

Centroïde calculé : 610891°-2407612°

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION	7
6. HABITATS	7
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22



1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110001615](#) - MARES ET FOSSES DU CARREFOUR SAINT-GERMAIN (Id reg. : 91600002)
- Id nat. : [110006882](#) - LANDE ET MARES DU CARREFOUR DES QUATRE CHENES (Id reg. : 91201002)
- Id nat. : [110001622](#) - MARE DU CARREFOUR DE LA MARE DU CAPITAINE (Id reg. : 91514001)
- Id nat. : [110001611](#) - MARES DE LA FORÊT DE SENART (Id reg. : 91421001)
- Id nat. : [110020100](#) - LANDE ET MARES DU CARREFOUR DU TREMBLE (Id reg. : 91421002)
- Id nat. : [110001614](#) - TOURBIERE DU CORMIER (Id reg. : 91600001)

1.1 Localisation administrative

- Combs-la-Ville (INSEE : 77122)
- Boussy-Saint-Antoine (INSEE : 91097)
- Brunoy (INSEE : 91114)
- Draveil (INSEE : 91201)
- Épinay-sous-Sénart (INSEE : 91215)
- Étiolles (INSEE : 91225)
- Montgeron (INSEE : 91421)
- Quincy-sous-Sénart (INSEE : 91514)
- Soisy-sur-Seine (INSEE : 91600)
- Tigery (INSEE : 91617)
- Vigneux-sur-Seine (INSEE : 91657)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 42

Maximum (m) : 88

1.3 Superficie

3563,72 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001611](#) - MARES DE LA FORÊT DE SENART (Type 1) (Id reg. : 91421001)
- Id nat. : [110001614](#) - TOURBIERE DU CORMIER (Type 1) (Id reg. : 91600001)
- Id nat. : [110001615](#) - MARES ET FOSSES DU CARREFOUR SAINT-GERMAIN (Type 1) (Id reg. : 91600002)
- Id nat. : [110001622](#) - MARE DU CARREFOUR DE LA MARE DU CAPITAINE (Type 1) (Id reg. : 91514001)
- Id nat. : [110006882](#) - LANDE ET MARES DU CARREFOUR DES QUATRE CHENES (Type 1) (Id reg. : 91201002)
- Id nat. : [110020100](#) - LANDE ET MARES DU CARREFOUR DU TREMBLE (Type 1) (Id reg. : 91421002)

1.5 Commentaire général

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et espèces remarquables. La ZNIEFF inclut tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle reconnu in situ auprès de la faune. Cette ZNIEFF n'héberge pas moins de 51 espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF en Île-de-France. L'intérêt de la ZNIEFF est tant floristique que faunistique. Elle regroupe ainsi 38 espèces de plantes déterminantes dont 4 protégées au niveau national et 14 au niveau régional, et 13 espèces faunistiques déterminantes dont 3 protégées au niveau national et 1 au niveau régional. Cette ZNIEFF regroupe principalement des habitats liés aux chênaies sessiliflores et aux chênaies-charmaies. Elle rassemble aussi des habitats humides (étangs, mares et boisements humides) et des habitats « prairiaux » (landes, prairies, friches).

La forêt domaniale de Sénart est un massif forestier situé principalement dans l'Essonne et secondairement dans la Seine-et-Marne. C'est, en surface, la première forêt domaniale de l'Essonne. La forêt de Sénart est une relique de l'ancien arc boisé de l'est parisien qui joignait le Bois de Vincennes au nord à la forêt de Fontainebleau au sud.

La forêt domaniale de Sénart est presque entièrement ceinturée par l'urbanisation et intensément fréquentée par les habitants des communes environnantes. Pour répondre à cette demande, la forêt est très aménagée pour l'accueil du public avec un réseau dense d'allées (plus de 100 km), de pistes cyclables bitumées, de circuits de promenade.



Cette forêt est gérée dans sa totalité par l'Office National des Forêts (ONF), dont le plan d'aménagement pluriannuel prévoit d'améliorer la qualité de l'accueil du public en diversifiant les paysages, de préserver les habitats naturels et les arbres remarquables, de récolter du bois en respectant un développement harmonieux des peuplements forestiers.

La forêt de Sénart possède une grande richesse biologique due en grande partie à la diversité de ses habitats et à l'existence de plus de 850 mares réparties sur l'ensemble de la forêt.

Ces mares ont été créées, aménagées ou utilisées par l'homme, dans la majorité des cas à la suite de l'extraction de meulière. Les comblements de mares ont été très rares depuis le 18^e siècle, ce qui paraît être un cas unique en Île-de-France. L'intérêt principal de ces mares tient à leur fonctionnement en réseau qui paraît leur conférer une très grande résistance aux perturbations (mares en à sec certaines années, inondées d'autres). Ceci explique sans doute pourquoi elles hébergent des plantes rares et/ou protégées.

Les mares les plus intéressantes et les plus riches au niveau floristique ont été classées en ZNIEFF de type 1. Elles sont reliées, pour la plupart d'entre elles, par les rigoles ou fossés de bord de chemins. Plusieurs mares sont des tourbières, à sphaignes pour 6 d'entre elles, dont l'intérêt écologique est certain. La tourbière du Cormier (parcelle 98) fait l'objet d'un projet de classement en Réserve biologique dirigée.

Ces espaces abritent des espèces protégées au niveau national dont le Flûteau nageant (*Luronium natans*), également inscrit en annexe II de la directive « Habitats », la Pilulaire à globules (*Pilularia globulifera*), la Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*). Les espèces protégées en Île-de-France sont entre autres l'Utriculaire citrine (*Utricularia australis*), le Flûteau fausse renoncule (*Baldellia ranunculoides*), le Rubanier nain (*Sparganium minimum*), la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum angustifolium*), la Linaigrette engainée (*Eriophorum vaginatum*)

La Lobélie brûlante (*Lobelia urens*), protégée au niveau régional, est présente aux abords de ces mares et de manière assez dispersée au sein du massif forestier.

Ce cortège floristique s'enrichit fréquemment d'espèces considérées comme très rares à assez rares.

Ces mares présentent aussi un intérêt pour les amphibiens et les odonates. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit en annexe II de la directive « Habitats », est fréquent même dans des mares non végétalisées, sans pour autant être abondant. Le Crapaud accoucheur (*Alytes obstetricans*) fréquente aussi le massif forestier.

La forêt de Sénart présente des secteurs ouverts qui hébergent localement des landes, notamment au niveau de la Plaine des Bergeries. La lande mésophile accueille la Bruyère à balais (*Erica scoparia*), espèce protégée au niveau régional et dont le massif de Sénart constitue l'unique station en Essonne. Les landes à caractère plus humide permettent l'installation d'une flore spécifique dont le Genêt d'Angleterre (*Genista anglica*), espèce déterminante pour l'Essonne.

Ces milieux semi-ouverts de type landes constituent des habitats favorables pour l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), protégé au niveau national et inscrit en annexe I de la directive « Oiseaux ». L'Engoulevent pourrait nicher dans les callunaies de la Plaine des Bergeries. Cette espèce fréquente aussi la zone incendiée où la probabilité de reproduction est plus forte.

En 2006, un incendie a parcouru environ 70 hectares de la forêt au niveau des communes de Brunoy et de Montgeron. Certaines parcelles touchées ont été totalement ou plus partiellement détruites. L'ONF envisage de laisser en libre évolution ces parcelles qui seront colonisées par la flore et la faune.

Pour ce qui est de l'avifaune, notons également la présence du Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) contacté dans la zone incendiée. Sa présence n'ayant pas été confirmée par la suite, il s'agissait probablement d'un oiseau venu d'une parcelle voisine mais le milieu ici lui est favorable en lui fournissant à la fois des perchoirs dégagés et des zones de sol nu où il peut s'alimenter.

Notons également la présence du Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) et de la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), en légère régression et inscrite à l'annexe I de la directive « Oiseaux ». Ces deux espèces sont respectivement déterminantes pour la création de ZNIEFF à partir de 25 et 10 couples. Ces effectifs ne sont pas atteints sur le site.

Ce massif forestier présente aussi un intérêt paysager puisque 57 arbres ou peuplements remarquables sont recensés. Certains individus sont remarquables par leur âge, leurs dimensions, leur forme, leur valeur historique ou culturelle.

La ZNIEFF intègre également les franges sud du massif, non incluses dans le périmètre de la forêt domaniale. Localisés sur la commune de Soisy-sur Seine, ce secteur concerne pour l'essentiel des boisements, des prairies, des friches, des mares et des cultures.

Le boisement observé correspond à la chênaie-charmaie, avec localement de la chênaie-charmaie à tendance acidiphile. Il héberge quelques pieds de Polystic à soies (*Polystichum setiferum*), espèce rare et déterminante. La fraîcheur du sol et l'humidité ambiante favorisent la croissance de cette fougère. L'Achillée sternutatoire (*Achillea ptarmica*), rare dans l'Essonne, a été



recensée sur un ourlet à la croisée de chemins. Ce boisement est fréquenté par la Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*), nicheur rare et déterminante ZNIEFF en Île-de-France, le Pic noir (*Dryocopus martius*), dont le seuil des 10 couples n'est pas atteint pour être considéré comme déterminant.

Le Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) a été observé en pose migratoire dans les prés et les friches. Cette espèce est déterminante ZNIEFF en tant que nicheuse. Les prairies et friches sèches accueillent plusieurs espèces déterminantes : l'Hespérie de l'Alcée (*Carcharodus alceae*), la Virgule (*Hesperia comma*) et le Demi-deuil (*Melanargia galathea*).

Les mares intraforestières, dont certaines s'assèchent en période estivale, hébergent l'Oenanthe aquatique (*Oenanthe aquatica*), la Laîche vésiculeuse (*Carex vesicaria*), la Patience maritime (*Rumex maritimus*), toutes trois assez rares dans l'Essonne.

L'Épiaire des champs (*Stachys arvensis*), assez rare en Ile-de-France et dans l'Essonne, a été recensée fin septembre en lisière de culture.

La ZNIEFF intègre également les habitats localisés au lieu-dit « Plaine de Sénart ». Ce secteur correspond à des prairies hygrophiles et mésophiles, des friches, des cultures et un plan d'eau.

L'intérêt de cette zone concerne les lépidoptères qui fréquentent les prairies très fleuries, les friches et les lisières. Notons la présence de plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF : La Virgule (*Hesperia comma*), le Demi-deuil (*Melanargia galathea*), le Flambé (*Iphiclides podalirius*), rare et protégé en Île-de-France, le Petit Sylvain (*Ladoga camilla*). Ces prairies hébergent aussi quelques orthoptères déterminants : La Decticelle carroyée (*Platycleis tessellata*) et le Grillon des champs (*Gryllus campestris*), qui est très présent sur le site.

Ces prairies constituent du point de vue floristique un milieu riche en nombre d'espèces, dont certaines sont remarquables : l'Euphorbe raide (*Euphorbia stricta*), très rare dans l'Essonne, la Gesse de Nissolle (*Lathyrus nissolia*), la Gesse hirsute (*Lathyrus hirsutus*), le Salsifis douteux (*Tragopogon dubius*), la Potentille argentée (*Potentilla argentea*), la Molène blattaire (*Verbascum blattaria*), l'Aigremoine odorante (*Agrimonia procera*), la Crételle des prés (*Cynosurus cristatus*), toutes assez rares et l'Ophrys abeille (*Ophrys apifera*), discrète orchidée, commune dans l'Essonne mais dite presque absente à l'est de la Seine.

L'Orthétrum brun (*Orthetrum brunneum*) a fréquemment été observé sur le site. Cette libellule est rare et déterminante ZNIEFF en Ile-de-France.

Deux plans d'eau à usage récréatif (commune de Tigery) ont montré une végétation aquatique plus ou moins développée dont le Potamot à feuilles crépues (*Potamogeton crispus*) et le Potamot à feuilles pectinées (*Potamogeton pectinatus*), tous deux assez rares. Une belle concentration de chiroptères a été relevée à ce niveau. Sept espèces ont été recensées : le Murin de Daubenton (*Myotis daubentoni*), la Noctule commune (*Nyctalus noctula*), la Noctule de Leisler (*Nyctalus leisleri*), la Pipistrelle commune (*Pipistrellus pipistrellus*), la Pipistrelle pygmée (*Pipistrellus pygmaeus*), la Sérotine commune (*Eptesicus serotinus*) et les Pipistrelles de Nathusius ou de Kühl (*Pipistrellus kuhlii* / *nathusii*). C'est un secteur le attractif en raison de la présence de très nombreux insectes volants.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Le socle de la forêt de Sénart est constitué par le calcaire de Brie et l'argile à meulière de Brie du Stampien inférieur dont l'exploitation a créé de nombreuses dépressions en forêt.

Les formations géologiques à l'affleurement sont des alluvions anciennes issues de remblaiement et déposées par les cours d'eau et les sables et grès de Fontainebleau du Stampien supérieur.

La présence de formations imperméables (argile à meulière et alluvions argileuses) permet la rétention d'eau dans les dépressions et la formation de nappes perchées temporaires. La prédominance de matériaux acides (sables et argiles) confère une oligotrophie des sols.



1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Le massif forestier est parcouru par plusieurs sentiers de randonnées (ceinture verte d'Île-de-France, GRP), par plusieurs parcours sportifs et pistes cyclables et un sentier pédagogique. De nombreux promeneurs, vététistes, cyclistes empruntent les routes et les chemins tout au long de l'année. En été, la fréquentation est forte. Certaines mares et étangs sont bordés par des chemins et des sentiers régulièrement fréquentés.

La forêt est gérée par l'ONF. Une gestion forestière spécifique est réalisée à la périphérie de certaines mares et au sein de landes (broyage). Des périmètres de protection sont établis localement : landes du Carrefour du Tremble grillagées, tourbière du Cormier clôturée (accès interdit au public).

La ZNIEFF est traversée par des lignes à haute tension (entretien de la végétation sous les lignes).

La chasse est louée en licence collective et se pratique en battue pour la régulation des chevreuils, sangliers, renards et lapins.

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

La forêt domaniale de Sénart a été classée par le Conseil d'État en forêt de protection par décret du 15 décembre 1995.

A l'ouest, la ZNIEFF inclut une partie du site inscrit dénommé « Rives de la Seine » (n° 6808).

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires



Ecologique
 Faunistique
 Insectes
 Amphibiens
 Reptiles
 Oiseaux
 Floristique
 Ptéridophytes
 Phanérogames

Ralentissement du ruissellement
 Rôle naturel de protection contre l'érosion des sols
 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
 Zone particulière liée à la reproduction

Paysager
 Scientifique
 Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF, qui regroupe 6 ZNIEFF de type 1, permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et des espèces remarquables. Cette unité intègre la forêt domaniale de Sénart, le Clos de la Régale, la Plante Saint-André, la Plaine de Sénart, le Bois Labrune et les bois situés aux lieux-dits « la Vallière » et « les Cheminots ».

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité selon les contours de l'unité forestière, des Parcs et des enceintes. Le contour de la zone est établi de manière à exclure les zones fortement anthropiques (habitations, bâtiments, zones d'activités, complexes sportifs notamment) et dans la mesure du possible les axes de déplacement (routes, autoroutes). Lorsque le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des routes ou des autoroutes, la bande de roulement (asphalte) est exclue de la ZNIEFF. Les bermes et les accotements sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR	Potentiel / Réel
Habitat humain, zones urbanisées	potentiel
Route	potentiel
Voie ferrée, TGV	Réel
Transport d'énergie	Réel
Dépôts de matériaux, déchets	Réel
Nuisances sonores	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Réel
Fauchage, fenaison	Réel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	potentiel
Autres pratiques et travaux forestiers	potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Réel



FACTEUR	Potentiel / Réel
Chasse	potentiel
Cueillette et ramassage	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	potentiel
Evolutions écologiques	potentiel
Atterrissement	potentiel
Eutrophisation	potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Réel
Fermeture du milieu	Réel

Commentaire sur les facteurs

Le *Tamias* de Sibérie, espèce invasive, est bien présent en forêt de Sénart.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
- Poissons - Autres Invertébrés - Bryophytes - Algues - Champignons - Lichens	- Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Amphibiens - Habitats	- Insectes - Ptéridophytes	- Phanérogames

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes			
22.414 Colonies d'Utriculaires			
22.42 Végétations enracinées immergées			
37.312 Prairies à Molinie acidiphiles			
38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes			
41.2 Chênaies-charmaies			
44.91 Bois marécageux d'Aulnes			
53.13 Typhaies			



6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.41 Végétations flottant librement			
22.43 Végétations enracinées flottantes			
22.4311 Tapis de Nénuphars			
22.4314 Tapis de Potamot flottant			
31.13 Landes humides à <i>Molinia caerulea</i>			
31.84 Landes à Genêts			
31.87 Clairières forestières			
35.12 Pelouses à <i>Agrostis-Festuca</i>			
41.1312 Hêtraies neutroclines à <i>Mélique</i>			
41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux			
44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré			
53.143 Communautés à Rubanier rameux			
53.146 Communautés d' <i>Oenanthe aquatica</i> et de <i>Rorippa amphibia</i>			
54.59 Radeaux à <i>Menyanthes trifoliata</i> et <i>Potentilla palustris</i>			

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.1 Eaux douces			
24 Eaux courantes			
82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés			
84.3 Petits bois, bosquets			
85 Parcs urbains et grands jardins			
86.1 Villes			
86.3 Sites industriels en activité			



6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Insectes	13977	Lixus iridis Olivier, 1807			Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2006
	53291	Carcharodus alceae (Esper, 1780)			Informateur : Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006
	53332	Hesperia comma (Linnaeus, 1758)			Informateur : Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006
	53700	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)			Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2006
	54475	Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)			Informateur : Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006
	65290	Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)			Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2006
	65711	Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)			Informateur : Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006
	65910	Gryllus campestris Linnaeus, 1758			Informateur : Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006
	249362	Photodes extrema (Hübner, 1809)							
Oiseaux	3540	Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758			Informateur : Claessens O. (Valor consultants)				2007
	3595	Jynx torquilla Linnaeus, 1758			Informateur : Claessens O. (Valor consultants)				2007
	4221	Sylvia undata (Boddaert, 1783)							



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82335	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009			Informateur : Auvert Sophie, Perriat Fabrice, Wegnez Jérôme, Ménard Ombeline et coll.				1994 - 2009
	84230	<i>Asarum europaeum</i> L., 1753			Informateur : BASSET P.				2005 - 2009
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854			Informateur : MAURICE P.				1994 - 2009
	94728	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753			Bibliographie : VEDERE A.				1993
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				1994 - 2007
	95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				1994 - 2007
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818			Informateur : Auvert Sophie, Wegnez Jérôme, Perriat Fabrice (CBNBP)				2009
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824			Informateur : Fabrice Perriat (CBNBP)				2006
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753			Informateur : DAVION J.				1992 - 2009
	96856	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782			Informateur : CBNBP (BOULLAND H.)				1994 - 2010
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753			Informateur : AUVERT S., PERRIAT F., WEGNEZ J.				2009 - 2009
	97781	<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753			Informateur : MAURICE P.				2009 - 2009
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886			Informateur : CBNBP (Doucet G., Mondion J. Perriat F., Ménard O.)				2009 - 2010
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753			Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				1994 - 2000



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99922	Gentiana pneumonanthe L., 1753			Informateur : CBNBP (Auvert S., Wegnez J., Perriat F.)				2007 - 2009
	101144	Heliotropium europaeum L., 1753			Informateur : BASSET P.				2006 - 2006
	104349	Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782			Informateur : Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)				2007 - 2010
	106435	Lobelia urens L., 1753			Informateur : CBNBP (Doucet G., Mondion J., Perriat F.)				1994 - 2010
	106807	Luronium natans (L.) Raf., 1840			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2005 - 2007
	109151	Myriophyllum verticillatum L., 1753			Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				1994
	111641	Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972			Informateur : BASSET P.				2007
	112601	Pedicularis sylvatica L., 1753			Informateur : TAXIL F.-X.				2001 - 2005
	115286	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823			Informateur : GUITTET J.				1994 - 2002
	115301	Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2007
	116201	Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994			Informateur : WEGNEZ J.				2007 - 2007
	116405	Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791			Informateur : ARNAL G., FICHOT P.				2007 - 2007
	117144	Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844			Informateur : AUVERT S., MENARD O., PERRIAT F., WEGNEZ J. et al.				2007 - 2009
	121606	Scilla bifolia L., 1753			Informateur : BASSET P.				1991 - 2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122971	Serratula tinctoria L., 1753			Informateur : CBNBP (ARNAL G.)				1994 - 2008
	124410	Sparganium natans L., 1754			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				2000 - 2007
	124707	Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839			Informateur : AUVERT S., MENARD O., PERRIAT F., WEGNEZ J. et al.				1994 - 2009
	127382	Trifolium medium L., 1759			Informateur : CBNBP (Doucet G., Mondion J., Perriat F.)				1994 - 2010
	128307	Utricularia australis R.Br., 1810			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				1994 - 2007
	134361	Euphorbia dulcis subsp. dulcis			Informateur : CBNBP (ARNAL G.)				1998 - 1999
	161934	Sparganium natans L., 1754			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
Ptéridophytes	86101	Blechnum spicant (L.) Roth, 1794			Informateur : Ménard Ombeline (CBNBP)				2010
	113547	Pilularia globulifera L., 1753			Informateur : AUVERT S., MENARD O., PERRIAT F., WEGNEZ J. et al.				2000 - 2009
	115076	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	126276	Thelypteris palustris Schott, 1834			Informateur : CBNBP (Ménard O.)				2000 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	139	Triturus cristatus (Laurenti, 1768)							2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	197	Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)			Informateur : Société Batrachologique de France (Herbiveaux G., Degove B.)				2007
	259	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)			Informateur : ROGER O.				2012
	310	Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838			Informateur : ROGER O.				2012
	444430	Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)			Informateur : Société Batrachologique de France (Herbiveaux Gérard)				2007
	444431	Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)			Informateur : Société Batrachologique de France (Herbiveaux Gérard)				2007
	444432	Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)			Informateur : Société Batrachologique de France (Herbiveaux Gérard)				2007
	444440	Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)							2007
Insectes	9492	Hydroporus melanarius Sturm, 1835			Informateur : Queney Pierre				2007
	24534	Callicera aurata (Rossi, 1790)			Informateur : CNRS (Dufresne Eric)				2006
	53773	Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)			Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2007
	223057	Tetrops starkii Chevrolat, 1859			Informateur : Office de génie écologique (OGE)				2006
	223464	Agabus affinis (Paykull, 1798)			Informateur : Queney Pierre				2007
	239385	Andrena marginata Fabricius, 1777			Informateur : CNRS (Dufresne Eric)				2006
	240611	Hydraena palustris Erichson, 1837			Informateur : Queney Pierre				2007



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249121	Phytometra viridaria (Clerck, 1759)			Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	249407	Amphipoea oculatea (Linnaeus, 1761)			Bibliographie : MOTHIRON P.				1997
	249441	Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)			Bibliographie : MOTHIRON P.				1993
	249442	Tholera decimalis (Poda, 1761)			Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
Mammifères	60360	Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
	60461	Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
	60468	Nyctalus noctula (Schreber, 1774)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
	60479	Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
	60489	Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
	200118	Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)				2006
Oiseaux	2832	Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)							2007
	4040	Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)							2007
	4049	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)			Informateur : Office de Génie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)				2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77600	Lacerta agilis Linnaeus, 1758			Informateur : Association Philofauna (Grosselet Olivier)				2008
	78064	Natrix natrix (Linnaeus, 1758)			Informateur : ROGER O.				2012
	78141	Vipera berus (Linnaeus, 1758)			Informateur : Association Philofauna (Chevreau David)				2008
Phanérogames	79921	Achillea ptarmica L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	80417	Agrimonia procera Wallr., 1840			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	81263	Alisma lanceolatum With., 1796			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	81610	Alopecurus aequalis Sobol., 1799			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	87136	Butomus umbellatus L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	87466	Callitriche brutia Petagna, 1787			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	87471	Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	87478	Callitriche palustris L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	88463	Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	88491	Carex elata All., 1785			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	88752	Carex panicea L., 1753			Informateur : GAULTIER C.				1992



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88942	Carex vesicaria L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	90222	Ceratophyllum submersum L., 1763			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	91322	Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	92237	Conium maculatum L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	93621	Cuscuta epithymum (L.) L., 1774			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993
	94266	Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962			Informateur : GAULTIER C.				1992
	94402	Danthonia decumbens (L.) DC., 1805			Informateur : GAULTIER C.				1992
	96149	Epilobium ciliatum Raf., 1808	Naturalisée		Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	96220	Epilobium obscurum Schreb., 1771			Informateur : Ecosphère (Gaultier Cyrille)				1994
	97676	Euphorbia stricta L., 1759			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	98228	Festuca filiformis Pourr., 1788			Informateur : GAULTIER C.				1992
	102115	Hieracium laevigatum Willd., 1803			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	102990	Hordeum secalinum Schreb., 1771			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	105201	Lathyrus hirsutus L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	105232	Lathyrus nissolia L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105427	Lemna gibba L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	107115	Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	108345	Menyanthes trifoliata L., 1753			Informateur : GAULTIER C.				1997
	109004	Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	109297	Narcissus pseudonarcissus L., 1753			Informateur : ROGER O.				2012
	109861	Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	112853	Peucedanum gallicum Latourr., 1785			Informateur : AUVERT S., PERRIAT F., WEGNEZ J.				1991 - 2009
	114785	Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	115233	Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838			Informateur : Ecosphère (Gaultier Cyrille)				1994
	115245	Potamogeton crispus L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	115258	Potamogeton gramineus L., 1753			Informateur : Ecosphère (Gaultier Cyrille)				1994
	115270	Potamogeton lucens L., 1753			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	115295	Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	115305	Potamogeton pusillus L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	115407	Potentilla argentea L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	115925	Primula vulgaris Huds., 1762			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	116600	Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	116928	Ranunculus aquatilis L., 1753			Informateur : ONF (DESSEAUX D.)				1994 - 2007
	119533	Rumex maritimus L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	119952	Salix aurita L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	121960	Scorzonera humilis L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Informateur : GAULTIER C.				
	122073	Scutellaria minor Huds., 1762			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	122726	Senecio sylvaticus L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	124407	Sparganium emersum Rehm., 1871			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124744	Stachys arvensis (L.) L., 1763			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	126566	Thymus pulegioides L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993
	127005	Tragopogon dubius Scop., 1772			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	127304	Trifolium micranthum Viv., 1824			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	128543	Verbascum blattaria L., 1753			Informateur : OGE (THEVENIN P.)				2006
	129529	Viola canina L., 1753			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	132427	Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	132829	Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007
	132832	Carex viridula Michx., 1803			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	137124	Lathyrus linifolius f. linifolius			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	137125	Lathyrus linifolius var. montanus (Bernh.) Bässler, 1971			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
					Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	138899	Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937			Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	145240	Carex viridula var. viridula			Informateur : Office National des Forêts (Desseaux Didier)				1994 - 2007



7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	444431	<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60489	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur protection (lien)
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur protection (lien)
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur protection (lien)
Phanérogames	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- CBNBP (ARNAL G.)() "".
- Fabrice Perriat (CBNBP)() "".
- Grosselet O.(2008) "Intervention herpétologique dans le cadre de la convention d'étude entre la Société herpétologique de France (SHF) et l'Office national des Forêts (ONF) - plaine des Bergéries, forêt domaniale de Sénart (91). Société herpétologique de France (SHF) et l'Office national des Forêts (ONF), 7 p."
- BASSET P.() "".
- CLAESSENS O(2007) "Inventaires ornithologiques en forêt de Sénart (91). Office National des Forêts, 29 p."



- Ecosphère (GAULTIER C.)() "".
- CBNBP (AUVERT S.)() "".
- CNRS (Dufresne Eric)() "".
- GUITTET J.)() "".
- CBNBP (Auvert S., Wegnez J., Perriat F.)() "".
- Auvert Sophie, Perriat Fabrice, Wegnez Jérôme, Ménard Ombeline et coll.() "".
- Société Batrachologique de France (Herbuveaux G., Degove B.)() "".
- Queney Pierre() "".
- CBNBP (Doucet G., Mondion J., Perriat F.)() "".
- Association Philofauna (Grosselet Olivier)() "".
- ARNAL G.)() "".
- Ecosphère (Gaultier Cyrille)() "".
- Office de Genie Ecologique-O.G.E (Japiot Xavier)() "".
- DAVION J.)() "".
- ROGER O.)() "".
- Auvert Sophie, Wegnez Jérôme, Perriat Fabrice (CBNBP)() "".
- CBNBP (GOURVIL J.)() "".
- FLORA (Système d'information floristique) [Serveur]. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Version 3 (date d'extraction : 16/03/2012.)() "".
- AUVERT S., MENARD O., PERRIAT F., WEGNEZ J. et al.() "".
- CBNBP (Doucet G., Mondion J. Perriat F., Ménard O.)() "".
- OGE (THEVENIN P.)() "".
- Association Philofauna (Chevreau David)() "".
- Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)() "".
- TAXIL F.-X.)() "".
- WEGNEZ J.)() "".
- ONF (DESSEAUX D.)() "".
- HERBUVEAUX G., DEGOVE B.(2007) "L'alyte en forêt de Sénart (Essonne). Société Batrachologique de France, 2 p. "
- Collectif "Mares Sénart"(2007) "Plan de gestion des mares intraforestières. ONF, 69 p."
- Office de Génie Ecologique-O.G.E (Bas Eric)() "".
- LABAT A., MASINI R.)() "".
- Office de génie écologique (OGE)() "".
- AUVERT S., PERRIAT F., WEGNEZ J.)() "".
- CBNBP (Ménard O.)() "".
- Société Batrachologique de France (Herbuveaux Gérard)() "".
- Office National des Forêts (Desseaux Didier)() "".
- ONF (agence de Fontainebleau)(2007) "Réserve biologique dirigée du Cormier - Forêt domaniale de Sénart - Rapport de présentation en vue de la création de la réserve et plan de gestion (2008 - 2017). 79 p."
- CBNBP (BOULLAND H.)() "".
- O.G.E.(2007) "Espaces Naturels Sensibles de la vallée de la Seine - Diagnostic écologique et orientation de gestion. Conseil général de l'Essonne, 644 p."
- ARNAL G., FICHOT P.)() "".
- MAURICE P.)() "".
- Claessens O. (Valor consultants)() "".
- Ménard Ombeline (CBNBP)() "".
- Office national des forêts (ONF)() "".